


Цены на плиты перекрытия ПК с 01.07.2024 г.

Организация: АО "Железобетон"

Адрес: 443051, г. Самара, ул. Олимпийская, 65.

ИНН/КПП 6312000222/631201001, ОГРН 1026300763840

сайт: аожби.рф



Отгрузка 8 (846) 207-38-21 e-mail: zhbpto@bk.ru Коновалова Наталья Николаевна
Заказ и ПТО 8 (846) 207-38-20, +7 (927) 603-73-04

Директор 8 (846) 219-79-20, +7 (987) 944-07-77 e-mail: sokol-com@mail.ru Вершков Сергей Геннадьевич

Наименование	Размеры	Объем	Вес, кг	Цена с НДС	Примечания
<u>панели перекрытия многопустотные</u>					
ПК 14.12-8 А500-15	1380x1190x220	0,361	500	4 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 17.12-12,5 А500-15	1680x1190x220	0,450	625	6 500	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 18.10-8 А500-15	1780x990x220	0,380	528	6 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 19.10-8 А500-15	1880x990x220	0,400	556	6 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 19.15-8 А500-15	1880x1490x220	0,620	912	8 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 20.15-8 А500-15	1980x1490x220	0,650	956	8 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 21.10-8 А500-15	2080x990x220	0,440	611	7 300	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 21.15-8 А500-15	2080x1490x220	0,682	1000	8 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 22.15-8 А500-15	2180x1490x220	0,715	1044	8 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 23.15-8 А500-15	2280x1490x220	0,747	1103	8 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 24.15-8 А500-15	2380x1490x220	0,780	1147	8 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 25.10-8 А500-15	2480x990x220	0,530	736	7 500	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 25.15-8 А500-15	2480x1490x220	0,813	1191	8 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 26.15-8 А500-15	2580x1490x220	0,846	1250	9 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 27.12-8 А500-15	2680x1190x220	0,702	972	7 500	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 27.15-8 А500-15	2680x1490x220	0,870	1279	9 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 28.10-8 А500-15	2780x990x220	0,590	819	7 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 28.12-8 А500-15	2780x1190x220	0,728	1014	7 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 28.15-8 А500-15	2780x1490x220	0,910	1324	9 400	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1

ПК 29-12-8 А500-15	2880x1190x220	0,754	1056	7 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 29-15-8 А500-15	2880x1490x220	0,944	1382	9 500	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 30.10-8 А500-15	2980x990x220	0,640	889	7 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 30.12-8 А500-15	2980x1190x220	0,780	1083	7 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 30.15-8 А500-15	2980x1490x220	0,977	1441	9 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 31.10-8 А500-15	3080x990x220	0,660	917	8 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 31.12-8 А500-15	3080x1190x220	0,806	1125	8 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 31.15-8 А500-15	3080x1490x220	1,010	1485	10 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 32.10-8 А500-15	3180x990x220	0,680	944	8 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 32.12-8 А500-15	3180x1190x220	0,833	1153	8 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 32.15-8 А500-15	3180x1490x220	1,040	1529	10 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 33.10-8 А500-15	3280x990x220	0,714	972	8 300	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 33.12-8 А500-15	3280x1190x220	0,859	1194	8 300	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 33.15-8 А500-15	3280x1490x220	1,075	1588	10 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 34.10-8 А500-15	3380x990x220	0,720	1000	8 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 34.12-8 А500-15	3380x1190x220	0,885	1222	8 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 34.15-8 А500-15	3380x1490x220	1,108	1632	11 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 35.10-8 А500-15	3580x990x220	0,740	1028	8 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 35.12-8 А500-15	3580x1190x220	0,911	1264	8 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 35.15-8 А500-15	3480x1490x220	1,141	1676	11 400	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 36.10-8 А500-15	3580x990x220	0,760	1056	10 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 36.12-8 А500-15	3580x1190x220	0,940	1306	10 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 36.15-8 А500-15	3580x1490x220	1,174	1721	11 900	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 37.10-8 А500-15	3680x990x220	0,790	1097	10 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 37.12-8 А500-15	3680x1190x220	0,963	1333	10 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 37.15-8 А500-15	3680x1490x220	1,206	1779	11 900	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 37.15-8 А500-15 F200	3680x1490x220	1,206	1779	13 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 37.15-12,5 А500-15	3680x1490x220	1,206	1779	13 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 38.10-8 А500-15	3780x990x220	0,810	1125	10 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 38.12-8 А500-15	3780x1190x220	0,990	1375	10 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 38.12-12,5 А500-15	3780x1190x220	0,990	1375	11 300	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 38.15-8 А500-15	3780x1490x220	1,239	1824	12 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 39.10-8 А500-15	3880x990x220	0,830	1153	10 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 39.12-8 А500-15	3880x1190x220	1,016	1417	10 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 39.15-8 А500-15	3880x1490x220	1,272	1868	12 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 40.10-8 А500-15	3980x990x220	0,850	1181	10 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 40.12-8 А500-15	3980x1190x220	1,042	1444	10 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 40.15-8 А500-15	3980x1490x220	1,305	1912	12 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1

ПК 41.10-8 А500-15	4080x990x220	0,870	1208	10 500	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 41.12-8 А500-15	4080x1190x220	1,068	1486	10 500	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 41.15-8 А500-15	4080x1490x220	1,337	1971	12 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 42.10-8 А500-15	4180x990x220	0,890	1236	10 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 42.12-8 А500-15	4180x1190x220	1,094	1514	10 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 42.15-8 А500-15	4180x1490x220	1,360	2000	12 300	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 43.10-8 А500-15	4280x990x220	0,910	1264	11 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 43.12-8 А500-15	4280x1190x220	1,120	1556	11 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 43.15-8 А500-15	4280x1490x220	1,403	2059	12 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 44.10-8 А500-15	4380x990x220	0,940	1306	11 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 44.12-8 А500-15	4380x1190x220	1,147	1597	11 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 44.15-8 А500-15	4380x1490x220	1,436	2118	13 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 45.10-8 А500-15	4480x990x220	0,960	1333	11 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 45.12-8 А500-15	4480x1190x220	1,173	1625	11 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 45.15-8 А500-15	4480x1490x220	1,469	2162	13 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 46.10-8 А500-15	4580x990x220	0,980	1361	11 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 46.12-8 А500-15	4580x1190x220	1,199	1667	11 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 46.15-8 А500-15	4580x1490x220	1,501	2206	14 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 47.10-8 А500-15	4680x990x220	1,020	1389	11 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 47.12-8 А500-15	4680x1190x220	1,225	1708	11 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 47.12-12,5 А500-20	4680x1190x220	1,225	1708	13 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 47.15-8 А500-15	4680x1490x220	1,534	2250	14 300	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 47.15-12,5 А500-20	4680x1490x220	1,534	2250	15 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 48.10-8 А800-25	4780x990x220	1,020	1417	11 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 48.12-8 А800-25	4780x1190x220	1,260	1750	11 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 48.15-8 А800-25	4780x1490x220	1,567	2309	14 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 49.10-8 А800-25	4880x990x220	1,040	1444	11 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 49.12-8 А800-25	4880x1190x220	1,280	1778	11 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 49.15-8 А800-25	4880x1490x220	1,600	2353	15 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 50.10-8 А800-25	4980x990x220	1,060	1472	11 900	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 50.12-8 А800-25	4980x1190x220	1,304	1806	11 900	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 50.15-8 А800-25	4980x1490x220	1,633	2397	15 300	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 51.10-8 А800-25	5080x990x220	1,090	1514	12 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 51.12-8 А800-25	5080x1190x220	1,330	1847	12 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 51.12-12,5 А800-25	5080x1190x220	1,330	1847	13 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 51.15-8 А800-25	5080x1490x220	1,665	2456	15 500	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 52.10-8 А800-25	5180x990x220	1,110	1542	12 500	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 52.15-8 А800-25	5180x1490x220	1,700	2500	15 600	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1

ПК 53.10-8 А800-25	5280x990x220	1,130	1569	12 500	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 53.12-8 А800-25	5280x1190x220	1,385	1917	12 500	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 53.15-8 А800-25	5280x1490x220	1,731	2544	16 200	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 54.10-8 А800-25	5380x990x220	1,150	1597	13 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 54.12-8 А800-25	5380x1195x220	1,408	1944	13 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 54.15-8 А800-25	5380x1490x220	1,764	2588	16 500	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 55.12-8 А800-25	5480x1190x220	1,430	1986	14 000	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 55.15-8 А800-25	5480x1490x220	1,800	2647	16 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 56.10-8 А800-25	5580x990x220	1,190	1653	14 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 56.12-8 А800-25	5580x1190x220	1,460	2028	14 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 56.15-8 А800-25	5580x1490x220	1,850	2721	17 100	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 57.10-8 А800-25	5680x990x220	1,210	1681	14 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 57.12-8 А800-25	5680x1190x220	1,487	2056	14 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 57.15-8 А800-25	5680x1490x220	1,862	2735	17 400	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 58.10-8 А800-25	5790x990x220	1,240	1722	15 400	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 58.12-8 А800-25	5790x1190x220	1,513	2097	15 400	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 58.15-8 А800-25	5780x14950x220	1,895	2779	17 900	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 59.10-8 А800-25	5880x990x220	1,260	1750	15 400	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 59.12-8 А800-25	5880x1190x220	1,539	2139	15 400	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 59.15-8 А800-25	5880x1490x220	1,930	2838	17 900	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 60.10-8 А800-25	5980x990x220	1,280	1778	15 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 60.12-8 А800-25	5980x1190x220	1,566	2167	15 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 60.15-8 А800-25	5980x1490x220	1,960	2882	17 900	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 60.15-12,5 А800-25	5980x1490x220	1,960	2882	19 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 61.10-8 А800-25	6080x990x220	1,324	1806	16 300	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 61.12-8 А800-25	6080x1190x220	1,600	2222	16 300	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 61.15-8 А800-25	6080x1490x220	1,993	2926	18 400	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 62.10-8 А800-25	6180x990x220	1,320	1833	16 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 62.12-8 А800-25	6180x1190x220	1,620	2250	16 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 62.15-8 А800-25	6180x1490x220	2,030	2985	18 700	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 63.10-8 А800-25	6280x990x220	1,340	1861	16 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 63.12-8 А800-25	6280x1190x220	1,660	2306	16 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 63.15-8 А800-25	6280x1490x220	2,050	3015	18 800	ГОСТ 9561, Серия 1.141-1
ПК 64.12-8 А800-25	6380x1190x220	1,680	2333	17 400	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 64.15-8 А800-25	6380x1490x220	2,090	3074	19 100	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 65.12-8 А800-25	6480x1190x220	1,700	2361	17 800	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 65.15-8 А800-25	6480x1490x220	2,130	3132	22 000	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 66.12-8 А800-25	6580x1190x220	1,723	2389	18 300	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1

ПК 66.15-8 А800-25	6580x1490x220	2,157	3176	22 200	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 67.12-8 А800-25	6680x1190x220	1,750	2431	19 000	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 67.12-12,5 А800-30	6680x1190x220	1,750	2431	20 900	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 67.15-8 А800-25	6680x1490x220	2,190	3221	24 000	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 67.15-12,5 А800-30	6680x1490x220	2,190	3221	26 400	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 68.10-8 А800-25	6780x990x220	1,450	2014	19 300	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 68.12-8 А800-25	6780x1190x220	1,780	2472	19 300	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 68.15-8 А800-25	6780x1490x220	2,220	3265	24 200	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 69.12-8 А800-25	6880x1190x220	1,800	2500	19 400	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 69.15-8 А800-25	6880x1490x220	2,260	3324	25 600	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 69.15-8 А800-25 F200	6880x1490x220	2,260	3324	28 300	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 70.12-8 А800-25	6980x1190x220	1,830	2542	22 100	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 70.12-12,5 А800-30	6980x1190x220	1,830	2542	24 400	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 70.15-8 А800-25	6980x1490x220	2,290	3368	25 900	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 70.15-12,5 А800-30	6980x1490x220	2,290	3368	28 500	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 71.12-8 А800-25	7080x1190x220	1,854	2569	22 400	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 71.15-8 А800-25	7080x1490x220	2,320	3412	26 000	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 72.10-8 А800-25	7180x1190x220	1,540	2139	22 800	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 72.12-8 А800-25	7180x1190x220	1,880	2611	22 800	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 72.12-12,5 А800-30	7180x1190x220	1,880	2611	25 100	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 72.15-8 А800-25	7180x1490x220	2,354	3456	26 300	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1
ПК 72.15-12,5 А800-30	7180x1490x220	2,354	3456	28 700	ГОСТ 9561, Серия 1.090.1-1

В наименовании пустотных плит перекрытия указаны размеры, нагрузка, рабочая арматура и марка бетона.

Стоимость пустотных плит перекрытия с нагрузкой 12,5 увеличивается на 10%.

Стоимость пустотных плит перекрытия с морозостойкостью F200 увеличивается на 10%.

Действует система скидок

Доставка своим транспортом по вашему графику

Генеральный директор

АО "Железобетон"

С. Г. Вершков